

# Chiroptera (*Desmodus rotundus*):♪ REDES DE NIEBLA♪




HORA IMPORTANTE: ANTES DEL CREPUSCULO  
VIGILANCIA CONTÍNUA  
UTILIZAR GUANTES

Pough, et al., 2008; Wilson et al., 1996; Lawdor, 1979



Lagomorpha:  
*Lepus californicus*, lugares abiertos,  
actividad nocturna y crepuscular.  
Transectos, radiotelemetría



Pough, et al., 2008; Wilson et al., 1996; Lawdor, 1979



# Carnívora:

Pough, et al., 2008; Wilson et al., 1996; Lawdor, 1979

Huecas



# Zorra gris: *Vulpes ...sp.*

Observación directa, estaciones  
olfativas, rastros, radiotelemetría,



Pough, et al., 2008; Wilson et al., 1996; Lawdor, 1979

Radiotelemetria,  
Uso de cebos para  
su captura,  
Estaciones olfativas,  
Cámaras fotográficas.



*Pough, et al., 2008; Wilson et al., 1996; Lawdor, 1979*



- **Artiodactyla**

- (jabalí; *Pecari tajacu*):

- Comportamiento gregario, hábitos crepusculares o al amanecer.
    - Uso de sogas o dardos para su captura.
    - Obtención de rastros, mediante huellas.



*Pough, et al., 2008; Wilson et al., 1996; Lawdor, 1979*